Produktdatenblatt Eigenschaften

A9C32216

Beschreibung der Pole

Erweiterung iETL iTL 16, 2P, 1W+1S, 16A, Spule 24VDC, 48VAC 50/60Hz





Hauptmerkmale Range of product Acti 9 Produkt oder Erweiterungsmodul für Impulsrelais Komponententyp Kurzbezeichnung des Geräts Geräteanwendung Fernsteuerung

Zus. des Polkontakts 1 C/O + 1 S Nennstrom [In] 16 A Netzwerkanschluss AC

2P

Zusatzmerkmale

Zusatzmerkmate		
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz	
Betriebsbemessungsspannung Ue	415 V AC 50/60 Hz	
Betätigungsart	Fernsteuerung	
	Kippschalter	
Typ des Steuersignals	Impuls	
Taktfrequenz	5 Schaltvorgänge/Minute	
Impulsdauer	50 ms	
Fernsteuerbetätigungsart	Leucht-Drucktaste 3 mA	
Anzeigen am Gerät	ON/OFF-Anzeige	
Steuerkreisspannung	48 V AC 50/60 Hz	
	24 V DC	
StromversEingangsleistung	19 VA	
Montagevariante	Befestigt, rechts an TL	
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene	
9-mm-Raster	2	
Höhe	60 mm	
Breite	18 mm	
Tiefe	84 mm	
Farbe	Weiß	
Elektrische Lebensdauer	AC-21: 200000 Zyklen	
	AC-22: 100000 Zyklen	
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen - <= 6 mm²	
Zusatzanschlussklemme	TunellanschlüsseSteuerkreis in 0,56 mm²	
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iTL iTL	
	Acti 9 iTL iTLi	
Produktkompatibilität	ITL 16A	

Montage

Normen	EN 669-2-2 EN 669-1
Produktzertifizierungen	GOST
Qualitätslabel	VDE NF IMQ KEMA CEBEC
Geräuschpegel	60 dB
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3
Tropenfest	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2050 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4070 °C

Nachhaltigkeit

racinalignon		
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration	
Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform [™] EU-RoHS-Deklaration	
Quecksilberfrei	Ja	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫ Ja	
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China	
Umweltproduktdeklaration	[™] Produktumweltprofil	
Circular Econmomy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich	
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months	