# A9S61120

# Lasttrennschalter iSW mit Leuchtmelder, 1P, 20A, 250V





# Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 iSW
Produkt oder Komponententyp	Lasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	ISW
Geräteanwendung	Steuerung
Beschreibung der Pole	1P
Anwendungskategorie	AC-22A
Eignung für Isolation	Ja

#### Zusatzmerkmale

Zusutzmentmate		
Nennbetriebsstrom le	20 A bei 250 V AC 50/60 Hz	
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 50/60 Hz	
Nennisolationsspannung Ui	250 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60669-2-4	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV	
Betätigungsart	Kippschalter	
Anzeigen am Gerät	AN/AUS-Anzeige und Lampe	
Plus-Kontaktanzeige	Ja	
Signalkreisspannung	AC: 230 V 50/60 Hz	
Montagevariante	Befestigt	
Montagehalterung	DIN-Schiene	
9-mm-Raster	2	
Höhe	77 mm	
Breite	18 mm	
Tiefe	70 mm	
Farbe	Grau	
Mechanische Lebensdauer	300000 Zyklen	
Elektrische Lebensdauer	30000 Zyklen	
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen - 10 mm² - fest Tunnelklemmen - 10 mm² - flexibel Tunnelklemmen - 10 mm² - flexibel mit Aderendhülse	
Drahtabisolierungslänge	9 mm	
Anzugsmoment	1,2 Nm	

#### Montage

Normen	EN/IEC 60669-2-4
Schutzart (IP)	IP4
Verschmutzungsgrad	2
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2050 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4070 °C

## Nachhaltigkeit

Green Premium Produkt
☑ REACh-Deklaration
Ja
Konform  EEU-RoHS-Deklaration
Ja
Ja
₫ Ja
☑ RoHS-Erklärung Für China
<sup>™</sup> Produktumweltprofil
☑ Entsorgungsinformationen
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Carantia	10 months
Garantie	18 months