NSYDLM168

Modularer Rahmen DLM-Typ für Gehäuse SPACIAL WM, 168 Module, H1000xB600mm.





Hauptmerkmale

| Baureihe | Spacial |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zubehör-/Teilekategorie | Montagezubehör |
| Application | Mehrzweck Modulare Verteileranwendung |
| Produkt oder Komponententyp | Rahmen |
| Kurzbezeichnung des Geräts | DLM |
| For enclosure nominal dimensions | - |
| Montageort | Vorderseite des Gehäuses Stufenschieber |
| Kompatible Produktfamilie | Spacial S3D Spacial S3X Spacial CRN |
| Geräteaufbau | 1 Gehäuse Struktur 2 Abschlussabdeckung 1 Erdungsband 2 X 16 mm² 5 X 6 mm² 6 Frontplatte mit 35 mm DIN-Schiene |
| Menge pro Satz | Satz aus 1 Stück |

Zusatzmerkmale

| Material | Steel |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Farbe | Frontplatte: grau (RAL 7035) |
| Oberflächenfinish | Polyesterpulver |
| Befestigung | Durch Befestigungselemente - vorne und hinten mit Halterungen Ort |
| Einstellung | In Höhe von 40 bis 85 mm für DIN rail |
| Anzahl von horizontalen Zeilen | 6 |
| Gesamtanzahl Module (18 mm) | 168 |
| Typ der Frontplatte | Platten mit und ohne Aussparung |
| Anzahl der Ausschalter | 6 Aussparungen |
| Höhe | 953 mm |
| Breite | 555 mm |
| Tiefe | 101,5 mm |

Nachhaltigkeit

| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REACh-Verordnung | ☑ REACh-Deklaration | |
| Frei von REACh-SVHC | Ja | |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) [☑] EU-RoHS- Deklaration | |
| Quecksilberfrei | Ja | |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | ₫ Ja | |
| RoHS-Richtlinie für China | ☑ RoHS-Erklärung Für China | |
| Circular Econmomy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich | |

Vertragliche Gewährleistung

| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
|----------|-----------|