NSYPFCX

4 Wandbefestigungswinkel, Edelstahl AISI 304 für Spacial S3X.





Hauptmerkmale

| Baureihe | Spacial |
|----------------------------------|---|
| Zubehör-/Teilekategorie | Befestigungszubehör |
| Produkt oder Komponententyp | Wandmontagehalterung |
| Application | Mehrzweck |
| For enclosure nominal dimensions | - |
| Montageort | Rückseite des Gehäuses |
| Fixing mode | Horizontale oder vertikale Position |
| Kompatible Produktfamilie | Spacial CRN Spacial S3X |
| Geräteaufbau | Befestigungsschrauben 4 lug 4 vormontierte Dichtung |
| Menge pro Satz | Satz aus 1 Stück |

Zusatzmerkmale

| Material | Edelstahl 304 | |
|---------------------------|--|--|
| Befestigung | Geschraubt - Schraubentyp M8 Geschraubt - Schraubentyp M6 | |
| Permanente zulässige Last | 250 Kg 249,93 kg | |
| Höhe | Wirklich: 74 mm | |
| Breite | Wirklich: 42 mm | |
| Tiefe | Wall-enclosure separation: 12 mm Wall-enclosure separation: 11,94 mm | |
| Produktgewicht | 0,3 kg | |

Nachhaltigkeit

| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt | |
|-------------------------------------|--|--|
| REACh-Verordnung | ☑ REACh-Deklaration | |
| Frei von REACh-SVHC | Ja | |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) [™] EU-RoHS- Deklaration | |
| Quecksilberfrei | Ja | |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | ₫ Ja | |
| RoHS-Richtlinie für China | ☑ RoHS-Erklärung Für China | |

Vertragliche Gewährleistung

| Total alginority of other missionarity | | |
|--|-----------|--|
| Garantie | 18 months | |