Produktdatenblatt Eigenschaften

NSYTLA

Standard für Spacial S3D Geh. RAL7035, L140xB80



Hauptmerkmale	
Baureihe	Spacial
Produkt oder Komponententyp	Kabeleinführungsplatte
Zubehör-/Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Application	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	Spacial S3D
Montageort	Gehäuseboden
Kahelverschraubungstyn	Standard

Montageort Gehäuseboden

Kabelverschraubungstyp Standard

Geräteaufbau Befestigungselemente
1 Platte
1 separate Dichtung

Menge pro Satz

Satz aus 1 Stück

Meterial

Platte: steel

Material Platte: steel Plompe: Polyethylene (PE) Schaum

Zusatzmerkmale

Farbe	Platte: grau (RAL 7035)
Oberflächenfinish	Epoxy-Polyesterpulver
Anzahl der Kabeldurchführungen	3 Markierungen 25 mm
Höhe	140 mm
Breite	140 Mm Wirklich: 200 mm
Tiefe	80 Mm Wirklich: 400 mm
Produktgewicht	190 kg
Dicke	1,5 mm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration	
Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) [™] EU-RoHS- Deklaration	
Quecksilberfrei	Ja	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja	
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China	
Circular Econmomy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich	

Vertragliche Gewährleistung

vertiagilone Gewannelstung		
Garantie	18 months	