



### Hauptmerkmale

Produktserie	Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform
Produkt oder Komponententyp	Hilfsversorgungsmodul
Produktspezifische Anwendung	Versorgung für Logik des E/A-Moduls

### Zusatzmerkmale

Packungsinhalt	Federzugklemmenleiste Befestigungsbasis STBXBA2100 Modul STBCPS2111 Schraubklemmenleiste
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V
Art des Hilfsspannungsversorgung	DC
Nennhilfsspannungsbereich	19,2...30 V
Eingangsstrom	400 mA
Ausgangsspannung	5,25 V +/-0,21 % Logikanschluss
Art der Ausgangsspannung	DC
Stromversorgungs-Ausgangsstrom	1,2 A
Elektrische Verbindung	2 Stifte für abnehmbaren Stecker für Stromversorgung
Kennzeichnung	CE
Überspannungskategorie	II

### Montage

Elektromagnetische Verträglichkeit	Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischer Interferenz entspricht IEC 61131-2
Produktzertifizierungen	UL CSA FM Klasse 1 Division 2
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 60664-1
Aufstellungshöhe	<= 2000 m
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN 61131-2 Klasse 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C (ohne Lastminderung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 60 °C ohne Kondensation
Vibrationsfestigkeit	3 gn bei 58...150 Hz auf 35 x 7,5 mm symmetrische DIN-Schiene 5 gn bei 58...150 Hz auf 35 x 15 mm symmetrische DIN-Schiene +/-0,35 mm bei 10...58 Hz
Stoßfestigkeit	30 gn für 11 ms entspricht IEC 88 Anmerkung 2-27

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

