



Hauptmerkmale

Produktserie	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand ATV61 Bremswiderstand ATV71
Kompatible Produktfamilie	Altivar 312 Altivar 71 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 32 Altivar 61
Produktkompatibilität	LXM32MC10N4 LXM32MD85N4 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4
Dauerleistung	1000 W
Mittlere verfügbare Leistung	1 kW bei 50 °C 1,15 kW bei 40 °C
Ohmscher Wert	10 Ohm

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	M6 Stabdraht für Antrieb Terminal, Verbindungskapazität: ≤ 2,5 mm² / AWG 14 für Temperatur-Kontrollschalter
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V DC bei 0,1 A 250 V AC bei 1 A
Temperature controlled switch contact resistance	60 µOhm
Produktgewicht	11 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Schutzart (IP)	IP20

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Bremswiderstand

Abmessungen

