XAPM54H29

Leergehäuse, XAP-M, Zink-Spritzgusslegierung, ohne Bohrung





Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XAP	
Produkt oder Komponententyp	Leere Kontrollstation, Druckguss	
Kurzbezeichnung des Geräts	XAPM	
Größe der Produktfrontplatte	85 x 310 mm	
Nutzbare Tiefe	74,5 mm	
Anzahl der Ausschalter	Nicht gebohrt	
Farbe des Schaltschranksockels	Blau	
Farbe der Abdeckung	Blau	
Material	Aluminiumlegierung	
Kabeleinführung	1 Bohrung ohne Blindstopfen für ISO 429248- Kabelverschraubung, Klemmkapazität: 32 mm	
Produktmontage	Bündiger Einbau	
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529 IP69 entspricht NF C 20-010 IP69K	

Zusatzmerkmale

Produktaewicht	0.85 ka
	-, 3

Montage

Schutzbehandlung	TC	
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4070 °C	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-4070 °C	
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse I entspricht IEC 60536 Klasse I entspricht NF C 20-030	

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) [☑] EU-RoHS- Deklaration	
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja	
Quecksilberfrei	Ja	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₽ Ja	
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China	
Umweltproduktdeklaration	₽ Produktumweltprofil	
Circular Econmomy-Eignung	☑ Entsorgungsinformationen	

Vertragliche Gewährleistung

9 9		
Garantie	18 months	