Produktdatenblatt Eigenschaften

XB4RFB01

Komplettsatz XB4, Ø22 mm Metallausführung, nicht progammierb Empfänger, 24 V DC



Hauptmerkmale	
Produktserie	Harmony XB4R
Produkt oder Komponententyp	Komplettpaket Funkgerät ohne Batterie
Kurzbezeichnung des Geräts	XB4R
Kopfmaterial	Metall
Packungsinhalt	1 Metall-Drucktaster, 1 Empfänger und 1 Satz Tastenschilder
Frequency	2405 MHz für Sender 2405 MHz für Empfänger
Emission class	5M00G7W
Antennentyp	Ungerichtet
Verteileraufbau	ZB4BZ009 ZB4RZA0 ZBRT1 Gepaarter Empfänger ZBA79

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Funktaster ohne Batterie Ø 22 mm auf Befestigungsschelle montiert	
Empfängertyp	Nicht programmierbarer Empfänger (1 Relais)	
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC	
Kommunikationsprotokoll	Zigbee entspricht IEEE 802.15.4	
Max. Leistungsaufnahme in W	1 mW	
Anzahl von Kanälen	1	
Modulationstechnik	O-QPSK	
Bandbreite	5 MHz	
Antennenverstärkung	0 dBi	

Montage

Produktzertifizierungen	CCC	
	C-Tick	
	GOST	
	CSA	
	UL	
Kennzeichnung	CE	
Normen	UL 508	
	EN/IEC 60947-1	
	CSA C22.2 No 14	
	EN/IEC 60947-5-1	
Funkvereinbarung	ARIB T66	
	RSS	
	ICASA	
	SRRC	
	FCC	
	ANATEL	

Nachhaltigkeit

Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) [™] EU-RoHS- Deklaration	
Quecksilberfrei	Ja	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja	
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China	
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen	

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months