



#### Hauptmerkmale

Produktserie	Preventa Sicherheitserkennung
Zubehör-/Teilekategorie	RFID-Zubehör
Zubehör-/Teiletyp	Rückkopplungsgerät

#### Zusatzmerkmale

Produkt oder Komponententyp	M12-Stecker für XCSRC Daisy-Chain-Modelle
Nebenziel	RFID safety switch
Produktkompatibilität	XCSRC.2M12
Produktgewicht	0,02 kg


#### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
--------------------	--

#### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------


## Abmessungen



## Anschlüsse

### Verdrahtungsplan: Reihenschaltung

Kat. 4 / PL=e (EN/ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508) / SILCL3 IEC 62061), wenn in Kombination mit einem geeigneten Preventa XPS-Sicherheitsmodul PL=e / SIL3



- (1) Pos1
- (2) Netzkreis
- (3) Loopback-Gerät
- (4) M12/M12 Buchsenstecker über den Jumper
- (5) Vorverkabelte Buchsen
- (6) Diagnosemodul (Option)

HINWEIS: KM1- und KM2-Schütze müssen über zwangsgeführte Kontakte verfügen.