# Produktdatenblatt Eigenschaften

## XVMC33

Leuchtelement, Ø 45, grün, BA 15d, Lampe n. mitgeliefert, <= 230V AC DC





## Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XVM
Produkt oder Komponententyp	Anzeigeleiste
Typ der Anzeigeeinheit	Beleuchtete Einheit
Komponentenname	XVM
Lichtquelle	Ohne Leuchtmittel, grün
Lampentyp	Glühlampe mit BA 15d Sockel Super bright LED Blitzentladungsöhre
Nennhilfsspannung [UH,nom]	<= 230 V AC/DC

#### Zusatzmerkmale

Zaoatzmontmaio		
Montagedurchmesser	45 mm	
Bauweise	Kundebaugruppe	
Maximale Verlustleistung in W	5 W	
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 1 x 0,325-1 x 1,5 mm²	
Kennzeichnung	CE	
Nennisolationsspannung Ui	250 V entspricht IEC 60947-1	
Nennspannungsgrenze	0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV entspricht IEC 60947-1	
Leuchtdichte	650 cd/m²	
CAD-Gesamtbreite	47 mm	
CAD-Gesamthöhe	65 mm	
CAD-Gesamttiefe	47 mm	
Produktgewicht	0,04 kg	

### Montage

Produktzertifizierungen	CCC
Normen	EN/IEC 60947-1
	EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-2570 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-1050 °C
Schutzart (IP)	IP40 beliebige Lage außer senkrecht entspricht IEC 60529 IP42 vertikale Lage entspricht IEC 60529
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 60947-1 Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 60947-5-1 Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 61140 Klasse II Sockelmontage entspricht IEC 60947-1 Klasse II Sockelmontage entspricht IEC 60947-5-1 Klasse II Sockelmontage entspricht IEC 61140
Schutzbehandlung	TC

# Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <sup>☑</sup> EU-RoHS- Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	<b>☑</b> Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months