



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XB5
Produkt oder Komponententyp	Montagekit
Zubehör-/Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Produktkompatibilität	ZB5RZA0 ZB5AK ZB5AD.9 ZB5AA.6 ZB5AW ZB5RTA ZB5AJ ZB5AH..3 ZB5AD ZB5AD.8
Zubehör / Einzelteile	Wahlschalter mit hoher Schutzkragen Leuchtdrucktaster mit hoher Schutzkragen

Zusatzmerkmale


Colour	Schwarz
Schutzart (IP)	IP66 (Vorderseite) entspricht IEC 60529 IP69 (Vorderseite) entspricht IEC 60529 IP69K (Vorderseite) entspricht DIN 40050-9
Schutzart (IK)	IK03 entspricht IEC 50102
Montagedurchmesser	30,5 mm
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Abmessungen mit Schnellmontagekit



e: Klemmstärke: 1 bis 3,5 mm / 0.04 to 0.14 in.

(1) Zusätzlich Reihe mit Kontakten oder Doppelkontakt.

Schalttafelausschnitt und Montage

