



Bezeichnung	M16-X Kabelstecker, Polzahl: 8, 5,5 - 9,0 mm, schirmbar, schneidklemm, IP67
Produktgruppe	M16-X Serie 415
Bestellnummer	99 4171 00 08

Einzelteildarstellung

1. Vormontierte Druckschraube.
2. Zusatzdichtung für Kabel-Ø 5,5-7,5 mm.
3. Adervorsortierung.
4. Steckereinsatz.



Montageanleitung / Montageausschnitt



Bezeichnung	M16-X Kabelstecker, Polzahl: 8, 5.5 - 9.0 mm, schirmbar, schneidklemm, IP67
Produktgruppe	M16-X Serie 415
Bestellnummer	99 4171 00 08

Security notices

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“. Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.